



Общество с ограниченной ответственностью

ШАНХАЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

(ООО «Шанхайские технологии»)

Юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, 2, офис 301

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, 2, офис 301

Тел.: (4162) 314488, факс: (4162) 237-657; E-mail: 340111@mail.ru, <http://www.rktp-trade.ru>

ОГРН 2112801017624 ИНН 2801158480 КПП 280101001

р/с 40702810100000078370 к/с 30101810300000000765

ОАО "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" г.Благовещенск БИК 041012765

ZL 50 EX прайс №2

| № п/п | Наименование | Каталожный номер | Цена в Благовещенске с доставкой, с НДС |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| ГТР | | | |
| 1 | Шланг | 402003-010C | 1375 |
| 2 | шланг | 402003-010 D | 1375 |
| 3 | Шланг | 402011-012A | 1375 |
| 4 | Кольцо уплотнительное | 402221 | 75 |
| 5 | Колесо насос | 402227 | 3187,5 |
| 6 | Шестерня | 402220 | 1187,5 |
| 7 | Турбина первой ступени | 402209 | 4375 |
| 8 | Седло вала | 402222 | 1187,5 |
| 9 | Корпус турбины первой ступени | 402206 | 4375 |
| 10 | бегунок | 402217 | 750 |
| 11 | Двухступенчатая турбина | 402212-13 | 4375 |
| 12 | колпак турбины первой ступени | 402207 | 4375 |
| 13 | Плита | 402202 | 525 |
| 14 | Колесо колпака | 402203 | 1875 |
| КПП | | | |
| 1 | Вал третьей передачи в сб. | 403500A | 13125 |
| 2 | Насос скоростей | 403600 | 2625 |

| | | | |
|---|--|-----------------|--------|
| 3 | Вал второй оси в сборе | 403200B | 12750 |
| 4 | Зубчатое колесо вала | 403610B | 1625 |
| 5 | Приводной вал насоса | 503055C | 687,5 |
| 6 | Приводная шестерня насоса | 403056 | 1375 |
| 7 | Сдвоенный насос CDGJ3100/1010 | | 20625 |
| 8 | Ведомая перемычка первого заходного шага | 403011 | 225 |
| 9 | БКУ ведущей перемычки первого заходного шага | 403012-013 | 325 |
| Клапан управления скорости | | | |
| 1 | Клапан управления скоростей в сб. | | 3312,5 |
| Мост передний/задний | | | |
| 1 | Планетарное кольцо | 404020 | 775 |
| 2 | Планетарный зуб ф 5x45 | GB/T309 | 37,5 |
| 3 | Ось зуба планеты | 404015 | 200 |
| 4 | Диск тормозной | 404014A | 5500 |
| 5 | Солнечное кольцо | 404021 | 687,5 |
| 6 | Внутренняя шестерня | 404011B | 5625 |
| 7 | Конусный подшипник 32221 | GB/T297 | 1625 |
| 8 | О-образное кольцо O 400x3,5 | 404013 | 75 |
| 9 | Конусный подшипник 承 32024 | GB/T297 | 1437,5 |
| Передний карданный вал | | | |
| 1 | Передний карданный вал в сб. | | 5750 |
| Задний карданный вал | | | |
| 1 | Задний карданный вал в сб. | | 5750 |
| Средний карданный вал | | | |
| 1 | Средний карданный вал | | 5750 |
| Редуктор заднего/переднего моста | | | |
| 1 | Уплотнение FB62*93*13 | GB/T9877.1-1998 | 43,75 |
| 2 | Подшипник 31310 | GB/T297 | 625 |
| 3 | Подшипник 31311 | GB/T297 | 687,5 |
| 4 | Подшипник 32215 | GB/T297 | 687,5 |
| 5 | Коническая шестерня | 404311CD | 6875 |
| 6 | Подшипник 92606 | GB/T283 | 500 |

| | | | |
|---|---|----------------------|--------|
| 7 | Левый корпус дифференциала | 404316 | |
| 8 | Правый корпус дифференциала | 404322В | |
| | | | 3125 |
| 9 | Шестерня полуоси | 404317 | 625 |
| 10 | Конусная шестерня | 404314 | 250 |
| 11 | Шайба конусной шестерни | 404313 | 18,75 |
| 12 | Крестовина | 404321 | 562,5 |
| Гидравлическая система | | | |
| 1 | Шланг гура (М14х1,5) | 90В-В/8-1-Л800 | 400 |
| 2 | Шланг 19/18-11-Л1152 | JB/ZQ4428 | 700 |
| 3 | Шланг 19/18-11-Л1252 | JD/ZQ4428 | 725 |
| 4 | Шланг | 90F-F/25-4S-L9 | 1250 |
| 5 | Шланг 19/18-1-Л3600 | JBZQ4428 | 1500 |
| 6 | Шланг 19/18-1-Л2500 | JBZQ4428 | 1125 |
| 7 | Насос поворота | GBGj2080 | 8000 |
| 8 | Шланг | 90-В-В/19/18-2S-Л550 | 537,5 |
| 9 | гидроруль | BZZ5-800 | 10625 |
| Гидроцилиндр поворота | | | |
| 1 | Цилиндр поворота | LG50F.060 | 11875 |
| Гидравлическая аппаратура | | | |
| 1 | О-кольцо О 38х3.5 | GB/T1235-76 | 112,5 |
| 2 | О-кольцо О 45х3.5 | GB/T1235-76 | 125 |
| 3 | Резиновая труба работающего насоса для выхода масла | 90F(32)-25-4S-L500 | 875 |
| 4 | Шланг 32/34-III-Л1152 | JB/ZQ4428 | 1750 |
| 5 | Шланг | 32В-4S-Л1152 | 1437,5 |
| 6 | Шланг стрелового ГЦ | 90В-В/25-II-Л1500 | 1425 |
| 7 | Гидрораспределитель | D32 | 21875 |
| 8 | Стреловой цилиндр | LC50F07200A | 46875 |
| Гидроцилиндр подзема стрелы ,ковша | | | |
| 1 | цилиндр подзема ковша | LC50F07100A | 45625 |
| Система управления | | | |
| 1 | Шланг (М16х1.5) | 90В-В/8I-Л1152 | 475 |
| 2 | Шланг (М16х1.5) | В-В/8-I-Л650 | 325 |
| 3 | Шланг (М16х1.5) | 90В-В/8-I-Л800 | 400 |
| 4 | РВД (М16х1.5) | В-В/8-I-Л1152 | 475 |
| Тормозная система | | | |
| 1 | Колодка тормозная | 40317-108 | 106,25 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| 2 | Пыльник | 408110 | 12,5 |
| 3 | Плоское кольцо | 408112 | 12,5 |
| 4 | Суппорт | 508100 | 3187,5 |
| Насосы | | | |
| 1 | Рабочий насос | GBGi100/1010 | 20625 |
| Фильтра | | | |
| 1 | Масляный | JX0818A | 187,5 |
| 2 | Топливный | CO813A | 68,75 |
| Система аварийной остановки | | | |
| Рабочая установка | | | |
| 1 | Нижняя втулка подъема | LG50F11003 | 450 |
| 2 | Верхняя втулка подъемника | LG50F11022 | 562,5 |
| WD615G 29 | | | |
| 1 | Вентилятор | 612 600 010 008 | 4750 |
| 2 | Форсунка + распылитель | 61 560 080 178 | 1225 |
| 3 | Турбокомпрессор K-28-3270/2029 | 61 560 116 227 | 10000 |
| 4 | Термостат | 615 600 060 016 | 750 |
| 5 | Ремень вентилятора | ZL50EX SPK 3350 | 350 |
| 6 | Ремень вентилятора | ZL50G SPK 1112 | 325 |
| 7 | Ремень генератора | ZL50EX SPK 925 | 300 |
| 8 | Прокладка головки блока | 615.60.040027 | 275 |
| 9 | Прибор давления масла | | 225 |
| 10 | Вкладыши коренные (номинал) | | 1312,5 |
| 11 | Вкладыши шатунные (номинал) | | 1187,5 |
| 12 | Гильза | 615 00 010343 | 937,5 |
| 13 | Поршень | 615 60 030016 | 1437,5 |
| 14 | Компрессионное кольцо | 615 60 030008 | 2250 |
| 15 | Водяной насос | 612 60 0610143 | 3500 |
| 16 | Компрессор | 615 60 130002 | 5250 |
| 17 | Рем. Комплект РТИ двигателя | | 562,5 |